



Na temelju članka 54. stavka 1. točke 12. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine» broj 106/99., 117/01 i 36/02.), ministar unutarnjih poslova donosi

**PRAVILNIK
O USTROJU, OPREMANJU, OSPOSOBLJAVANJU, NAČINU POKRETANJA I
DJELOVANJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI TE NAKNADI
TROŠKOVA NASTALIH NJIHOVIM DJELOVANJEM**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ustroj, opremanje, osposobljavanje, način pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknada troškova nastalih njihovim djelovanjem.

II. USTROJ INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 2.

Intervencijske vatrogasne postrojbe su unutarnje ustrojstvene jedinice Državne uprave za zaštitu i spašavanje - u daljnjem tekstu: DUZS.

Intervencijske vatrogasne postrojbe – u daljnjem tekstu: DIP, ustrojavaju se funkcionalno i djeluju iz svojih sjedišta: Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar, na način propisan Uredbom o unutarnjem ustrojstvu DUZS – [u daljnjem tekstu Uredba](#).

Članak 3.

Intervencijska vatrogasna postrojba sastavljena je od stalnih i dopunskih snaga.

Stalne snage intervencijske vatrogasne postrojbe su: zapovjednik postrojbe, zamjenik zapovjednika i profesionalni vatrogasci – instruktori utvrđeni [Uredbom](#).

Zapovjednik DIP-a zapovijeda i upravlja intervencijskom vatrogasnom postrojbom, te je odgovoran za operativnu spremnost pripadnika stalnih snaga postrojbe, tehničku ispravnost opreme na korištenju i učinkovitost intervencije.


Osobe iz stavka 2. ovoga članka zaposlenici su DUZS.

Članak 4.

U vrijeme povećane opasnosti od požara, radi brzog djelovanja u gašenju požara prvenstveno na području Jadrana i pružanja pomoći susjednim državama u izvršavanju obveza utvrđenih međudržavnim ugovorima, DIP-ovi se popunjavaju dopunskim snagama.

Dopunske snage sastavljene su u pravilu od profesionalnih vatrogasaca - pripadnika javnih vatrogasnih postrojbi.

Iznimno, dopunske snage mogu biti sastavljene od pripadnika drugih vatrogasnih postrojbi, oružanih snaga i civilne zaštite.

	PRIJEDLOG PRAVILNIKA O USTROJU, OPREMANJU, OSPOSABLJAVANJU, NAČINU POKRETANJA I DJELOVANJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI TE NAKNADI TROŠKOVA NASTALIH NJIHOVIM DJELOVANJEM	UPVH
		STR2/10 02.04.2010

Pripadnici dopunskih snaga za vrijeme sudjelovanja u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi imaju prava i dužnosti koja ostvaruju pod istim uvjetima kao pripadnici stalnih snaga intervencijske vatrogasne postrojbe.

Sudjelovanjem u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi pripadnika dopunskih snaga smatra se, u smislu ovog Pravilnika, i vrijeme provedeno na osposobljavanju, a računa se od trenutka odlaska do povratka u matičnu postrojbu.

III. OSPOSABLJAVANJE INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 5.

Pripadnici intervencijske vatrogasne postrojbe moraju biti osposobljeni i opremljeni sukladno odredbama ovog Pravilnika.

DUZS osposobljava i oprema osobe iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

DUZS osposobljava pripadnike dopunskih snaga koji ispunjavaju propisane psihofizičke uvjete sukladno godišnjem Planu osposobljavanja.

Pripadniku dopunskih snaga vrijeme provedeno na osposobljavanju računa se kao vrijeme provedeno na radu.

Djelatnici DUZS-a, zapovjednici ili vatrogasni instruktori provode provjeru znanja i tjelesne sposobnosti pripadnika dopunskih snaga sukladno godišnjem Planu.

Program osposobljavanja, provjere znanja i tjelesne sposobnosti tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Za pripadnike DIP-a liječnička svjedodžba vrijedi 2 godine, a troškovi liječničkog pregleda podmiruju se iz Državnog proračuna.

Pripadniku DIP-a po završetku obuke dodjeljuje se oznaka specijalnosti koju je dužan nositi na radnoj odori sve dok je njen pripadnik. Oznaka specijalnosti sastavni je dio ovog Pravilnika.

DUZS vodi posebne evidencije osoba iz stavka 1. ovog članka u kojoj pored osnovnih podataka o osobi (ime i prezime, godina rođenja, vatrogasna postrojba, kvalifikacija) unosi se podaci o zaduženoj pojedinačnoj opremi s rokovima trajanja, datumu osposobljavanja i liječničkog pregleda, specijalističko osposobljavanje i period proveden u DIP-u.

IV. OPREMANJE PRIPADNIKA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 7.

Pripadnici intervencijske vatrogasne postrojbe u djelovanju opremljeni su minimalnom skupnom i pojedinačnom vatrogasnom opremom.

Popis opreme iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Pripadnik intervencijske vatrogasne postrojbe dužan je pojedinačnu vatrogasnu opremu koristiti i održavati u ispravnom stanju.



Osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je prijaviti oštećenje nastalo na zaduženoj pojedinačnoj opremi nadređenom zapovjedniku isključivo u pisanom obliku u protivnom se istu može pozvati na materijalnu odgovornost.

Oštećenje opreme u vrijednosti do 1000 kn utvrđuje nadređeni zapovjednik, dok se oštećenje opreme u vrijednosti iznad 1000 kn utvrđuje komisijski.

Pripadnik intervencijske vatrogasne postrojbe može odbiti izlazak na intervenciju ako nije opremljen pojedinačnom opremom propisanom ovim Pravilnikom.

Zamjena pojedinačne opreme pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe obavlja se bez naknade, nakon uništenja ili dotrajalosti ili **proteka uporabnog roka**.

Postupak zamjene, način utvrđivanja stupnja oštećenja, uništenosti ili dotrajalosti, uporabni rokovi i materijalna odgovornost **propisat će Ravnatelj DUZS**.

V. NAČIN POKRETANJA I DJELOVANJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 9.

Intervencijsku vatrogasnu postrojbu pokreće glavni vatrogasni zapovjednik, njegov zamjenik ili osoba koju za to **pismeno** ovlasti.

Zapovjednik vatrogasne postrojbe dužan je uputiti pripadnike dopunskih snaga, potrebnu opremu i tehniku u DIP-ove na temelju zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika ne umanjujući **bitno** operativnu sposobnost **vlastite** vatrogasne postrojbe.

Zapovjednik vatrogasne postrojbe dužan je obaviti pregled opreme i provjeriti njenu ispravnost prije upućivanja pripadnika dopunskih snaga u DIP-ove, te o tome pisanim putem izvijestiti glavnog vatrogasnog zapovjednika.

Članak 10.

Glavni vatrogasni zapovjednik određuje raspored radnog vremena i način obavljanja poslova intervencijske vatrogasne postrojbe.

Zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe dužan je voditi upisnik radnog vremena pripadnika dopunskih snaga. Ovjerene evidencije rada dostavlja matičnoj vatrogasnoj postrojbi pripadnika dopunskih snaga zadnjeg dana u **tekućem** mjesecu.

Obrazac upisnika radnog vremena pripadnika dopunskih snaga tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

Pripadnik dopunskih snaga ima pravo na suhi obrok prilikom upućivanja u DIP i **pri** povratku ~~iz nje~~.

Pripadnik intervencijske vatrogasne postrojbe koji se upućuje direktno na požarište ima pravo na suhi obrok za 24 sata.

Za vrijeme angažiranja u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (~~DIP~~), pripadnik dopunskih snaga ima pravo na najmanje dva topla obroka dnevno.

Pripadnik dopunskih snaga osiguran je od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme sudjelovanja u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi (~~DIP-u~~).

Pripadnik dopunski snaga ima pravo na 10% dodatka na osnovnu plaću za period od 01.06. – 30.09. tekuće godine.



VI. NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH DJELOVANJEM INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 12.

Troškovima koji nastanu djelovanjem intervencijske vatrogasne postrojbe, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se troškovi:

- nabave vatrogasne tehnike, uređaja, sprava i opreme,
- prehrane i smještaja **pripadnika DIP-a**,
- povećanih rashoda redovnog poslovanja vatrogasnih postrojbi uzrokovani upućivanjem pripadnika dopunskih snaga, tehnike i opreme u intervencijske vatrogasne postrojbe,
- novčanih naknada **pripadnicima DIP-a**,
- naknade štete na vozilima i opremi koja nastane tijekom **djelovanja u DIP-u**,
- osiguranja od posljedica nesretnog slučaja pripadnika dodatnih snaga.

Sredstva za troškove iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske i izdvojeno se vode.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem („Narodne novine“ broj: 96/02 i 102/02).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Broj:
Zagreb,

POPIS MINIMALNE SKUPINE I POJEDINAČNE OPREME KOJOM INTERVENCIJSKA VATROGASNA POSTROJBA BAZE MORA RASPOLAGATI U DJELOVANJU

I. SKUPNA OPREMA

NAZIV	KOLIČINA
– vozilo za gašenje šumskog požara	2 komada
– terensko vozilo za prijevoz gasitelja	2 komada
– zapovjedno vozilo	1 komad
- prijenosna motorna pumpa s pripadajućim spremnikom goriva	6 komada
– mlaznica »C«	6 komada
– mlaznica »D«	12 komada
– cijev »B«	20 komada
– cijev »C«	30 komada
– cijev »D« (20 m)	50 komada
– vodeni kradljivac »D«	6 komada



**PRIJEDLOG PRAVILNIKA
O USTROJU, OPREMANJU, OSPOSOBLJAVANJU, NAČINU
POKRETANJA I DJELOVANJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH
POSTROJBI TE NAKNADI TROŠKOVA NASTALIH NJIHOVIM
DJELOVANJEM**

UPVH

STR5/10
02.04.2010

– naprtnjača V25	30 komada
– razdjelnica C/C2D	6 komada
– puhalica	3 komada
– motorna pila	4 komada
– kosijer	20 komada
– agregat za struju	1 komad
– ručne radio stanice	7 komada
– podvjesni gumeni spremnik za vodu kapaciteta 1600 litara	4 komada
- uže statik promjera 10,5 mm dužine 50 m	1 komada
- uže vatrogasno radno dužine 20m	2 komada
- torbica prve pomoći	1 komada
- nosila	1 komada
- vreća za spavanje	30 komada

II. POJEDINAČNA OPREMA - OSNOVNA

NAZIV	KOLIČINA
– zaštitni vatrogasni kombinezon sa dodacima za gašenje šumskih požara	2 komada
– čizme za šumskih požara	1 par
– zaštitne rukavice	1 par
– kaciga za šumske požare	1 komad
- zavoje prve pomoći-kompresioni	1 komad
- kapa s okruglim obodom	1 komad
- čarape (zimske+ljetne)	2+2 komada
- polo majica	4 komada
– opasač s uprtačima i torbicom	1 komplet
– ranac za opremu	1 komad
– zaštitne naočale	1 komad
- zaštitna potkapa	1 komad
– oprema za samoizbavu (Al karabiner s maticom, sprava za spuštanje „8“ i 6m užeta statik promjera 8 mm)	1 komplet
– ručna svjetiljka s rezervnom baterijom i žaruljicom	1 komplet
- zaštitna vatrogasna odora	1 komad
- kombinirani alat s nožićem	1 komad

PROGRAM

osposobljavanje pripadnika dopunskih snaga intervencijske vatrogasne postrojbe za gašenje požara na otvorenom prostoru

I. TEORIJSKI DIO

NASTAVNA JEDINICA	TRAJANJE
Ponašanje požara otvorenog prostora	45'
Meteorologija	20'
Taktika gašenja požara otvorenog prostora	45'



Oprema za gašenje požara otvorenog prostora	30'
Osnove desantiranja iz helikoptera	45'
Uloga zrakoplova u gašenju požara otvorenog prostora	45'
Primijenjena topografija	45'
Uporaba GPS uređaja i određivanje stojne točke na zemljovidu uz pomoć GPS	90'
Prva medicinska pomoć	90'
UKUPNO	455' (10 sati)

II. PRAKTIČNI DIO

NASTAVNA JEDINICA	TRAJANJE
Tjelesna priprema	120'
Praktična obuka iz pružanja prve pomoći	120'
Samoizbava s jednim užetom	90'
Spuštanje niz debelo uže bez osiguranja	60'
Vezovi	60'
Sigurnosne mjere pri radu s helikopterom	20'
Desantiranje osoba i spuštanje opreme (motori nisu u pogonu)	60'
Kvačenje gumenog spremnika za vodu i ostalih tereta	20'
Ulazak i desantiranje pomoću debelog užeta i spuštanje vatrogasne opreme (helikopter u lebdenju)	45'
Rad s vatrogasnom tehnikom, uređajima i opremom za intervencijske vatrogasne postrojbe	60'
UKUPNO	655' (14,5 sati)

C) PROGRAM

provjere tjelesne sposobnosti pripadnika dopunskih snaga intervencijske vatrogasne postrojbe

1.1. Snaga

Eksplozivna snaga nogu testira se izvođenjem troskoka. Test se izvodi na tvrdoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. Ispitanik stoji na liniji početnog položaja, noge su razmaknute u širini kukova. Zadatak je ispitanika da u tri snažna sunožna



skoka prijeđe što veću udaljenost. Mjeri se ukupno preskočeni put i to od vrha prstiju na startu do peta nakon trećeg doskoka.

Snagu ruku i ramena testira se izvođenjem vježbi sklekova na ravnoj podlozi. Test se izvodi na ravnoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. Ispitanik je u stavu za sklek, ruke su razmaknute u širini ramena, tijelo je vodoravno ispruženo. Zadatak je ispitanika da u 1 minuti, napravi što više pravilnih spuštanja i podizanja.

Snaga izdržljivosti testira se izvođenjem motoričkih testova i »skijaškim čučnjem«. Test se izvodi na ravnoj podlozi u dvorani. Ispitanik se postavi uz zid kao da sjedi na stolici, ruke moraju biti opušteno uz tijelo. Kada ispitanik zauzme stav za početak testa, daje znak mjeritelju »spreman«, na što mjeritelj uključuje štopericu. Mjeri se koliko je ispitanik izdržao u položaju »skijaškog čučnja«. U listu se upisuje vrijeme izdržano u položaju.

Testiranje *repetitivne snage fleksora trupa* izvodi se na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, minimalnih dimenzija 2x2 metra. Ispitanik leži na leđima, koljena zgrčena, stopala razmaknuta u širini kukova, ruke su pogrčene i sa dlanovima na zatiljku. Pomoćni ispitivač (netko od ispitanika) fiksira ispitanikova stopala na podlogu. Na znak za početak, ispitanik što brže izvrši podizanje u sijed – dotičući laktovima koljena i nazad na leđa. Sve ponavlja 1 minutu. Ispitivač broji pravilno izvedene pokušaje i u listu upisuje ukupan broj pravilno izvedenih pokušaja u 1 minuti.

1.2. Izdržljivost

Izdržljivost se testira trčanjem. *Cooperov test* (12 minuta) se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Zadatak ispitanika je da za 12 minuta prijeđe što više metara. Važno je da ispitanik kontinuirano savlada prostor u zadanoj jedinici vremena. Prekidom testiranja ne smatra se ako ispitanik dio staze savlada i hodanjem. Rezultat se mjeri u prijednim metrima posebno za svakog ispitanika.

1.3. Brzina

Testiranje brzine i ubrzanje provodi se trčanjem na 30 metara iz visokog starta. Test se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Podloga mora biti tvrda. Na udaljenosti od 30 metara od startne crte postavljena je ciljna linija. Ista se može označiti sa dva stalka, kao i ljepljivom trakom na podlozi. Najprikladnije mjesto za izvođenje testa je atletska staza, a može se provesti i u sportskoj dvorani.

Ispitanik stoji u položaju visokog starta iza startne linije. Zadatak je ispitanika da nakon znaka »pozor, sad«, maksimalno brzo pretrči prostor između startne i ciljne linije. Zadatak je izvršen kada ispitanik grudima prijeđe ciljnu liniju.

1.4. Koordinacija

Testiranje koordinacije provodi se izvođenjem kombiniranih vježbi. Posebnost kombinirane vježbe je u kombinaciji različitih motoričkih temeljnih sposobnosti. Pritom treba:

1. Preskočiti poprijeko švedski sanduk ili drugu prepreku,
 2. Provući se ispod postavljene prepreke,
 3. Prijeći gimnastičku gredu,
 4. Napraviti dva koluta naprijed i
 5. Popeti se na kvadratne ljestve ili kukače, dotaknuti oznaku na vrhu,
 6. Spustiti se sa kvadratnih ljestvi ili kukača, te otrčati na startnu liniju.
- U slučaju da ispitanik padne sa gimnastičke grede ili ne dotakne oznaku kod penjanja, izvedba je pogrešna.

1.5. Pokretljivost (fleksibilnost)



Pokretljivost mišića, tetiva i zglobova testira se zajedno s koordinacijom.

1.6. Rad na visini

Sposobnost rada na visini testira se spuštanjem vatrogasaca niz debelo užu s visine 10–12 metara, samoizbavom s trećeg kata i spuštanjem niz alpinističke užu u slobodnom prostoru sa 15 metara. Cilj je utvrditi ponašanje vatrogasca i eventualno postojanje straha od visine. Visinska provjera je neizbježna, jer se ostala obuka bazira na radu s helikopterom, te desantiranju iz helikoptera.

2. NORME PROVJERE

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI	NORME
1. TRČANJE 30 METARA	5,10 sekundi
2. SKLEKOVI U 1 MINUTI	20 sklekova
3. TROSKOK	6,50 metara
4. PODIZANJE TRUPA U 1 MINUTI	25 podizanja
5. SKIJAŠKI ČUČANJ	80 sekundi
6. KOMBINIRANA VJEŽBA	33,00 sekundi
7. COOPEROV TEST 12 MINUTA	po tablicama K. Coopera

COOPEROV TEST (12 MINUTA)

Daljina u metrima koja se prolazi za 12 minuta za muškarce

KATEGORIJA TJELESNIH SPOSOBNOSTI	ISPOD 30 GODINA	OD 30 DO 39 GODINA	OD 40 DO 49 GODINA	OD 50 NA VIŠE GODINA
I. VRLO SLABO	do 1600 m	do 1520 m	do 1360 m	do 1280 m
II. SLABO	1600–2000	1520–1840	1360–1680	1280–1600
III. OSREDNJE	2000–2400	1840–2240	1680–2080	1600–2000
IV. DOBRO	2400–2800	2240–2640	2080–2480	2000–2400
V. ODLIČNO	2800 i više	2640 i više	2480 i više	2400 i više

3. OSTALO

⇒ na listu provjera tjelesnih sposobnosti upisuje se postignuti rezultat ispitanika,



- ⇒ na listu provjera tjelesnih sposobnosti navedene su minimalne vrijednosti (norme).
- ⇒ ako se traženi učinak ne postigne iz prvog pokušaja, vježba se može ponoviti još dva puta. Izuzetak je Cooperov test, u tom se slučaju rezultat smatra zadovoljavajući, ako je ispitanik bez izuzetka zadovoljio preostale vježbe.
- ⇒ ako ispitanik ne zadovolji u dvije ili tri vježbe, postoji mogućnost da u sljedećem terminu provjere ponovi cijelu provjeru tjelesnih sposobnosti. Ponavljanje cjelokupne provjere potrebno je stoga što cjelokupna spremnost ispitanika odražava toliko važno kondicijsko stanje.
- ⇒ ispitanici koji nisu prošli četiri ili više vježbi gube pravo na ponavljanje provjere. Tjelesna sposobnost takvih ispitanika ne odgovara traženim sposobnostima vatrogasaca za intervencijske vatrogasne postrojbe.
- ⇒ ispitanici trebaju proći dobrovoljno visinsku provjeru,
- ⇒ ako se ispitanik boji visine, odnosno odbije se spustiti niz uže nije prošao visinsku provjeru,
- ⇒ ako ispitanik pokaže znakove straha (drhtanje, bljedilo, ukočenost ili uspaničenost) ispitaniku se neće dozvoliti da pristupi visinskoj provjeri,
- ⇒ ispitanici su dužni na fizičko testiranje doći u sportskoj odjeći i obući,
- ⇒ na visinsku provjeru ispitanici su dužni doći u zaštitnoj odjeći i obući s kacigom, opasačem i rukavicama.

Ministar
***** , v. r.